

Newsletter 01 – 01/2011

Themen

- Editorial
- Ergebnisse Studientreffen
- Screeningliste
- Fototool
- Rekrutierung Ist versus Soll
- Randomisationsstand
- Ausblick

Editorial

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

einen herzlichen Dank für die zahlreiche und aktive Teilnahme am Studientreffen am 24.01.11 in Berlin. Mit der Initiierung der Zentren ist ein wichtiger Schritt getan. Wir gratulieren dem Zentrum Berlin-Tempelhof und Berlin-Havelhöhe zur Randomisierung der ersten multizentrischen PROUD-Patienten.

Wir wünschen allen Zentren einen erfolgreichen Studienstart,

Ihr Proud-Studienteam



Ergebnisse Studientreffen

Wie in den Diskussionen während des Studientreffens besprochen, sollten folgende Standards unbedingt eingehalten werden:

- Präoperative Antibiose muss vor dem Hautschnitt vollständig i.v. eingelaufen sein. Dies entspricht der Richtlinie von *Classen et al. N Engl J Med 1992; 326:281-285*, welche Prof. Faist aus München uns freundlicher Weise zur Verfügung gestellt hat.
- Beim Nähen der Faszie soll das Peritoneum nicht mitgefasst werden
- Die Randomisierung so zeitnah wie möglich vor der Intervention (Verschluss der Bauchdecke) durchführen

Die Vorträge des Studientreffens werden alle als PDF auf die Website: www.proud-studie.de gestellt.

Der Film wird Ihnen gerne auf Anfrage an Herrn Fichtner (stefan.fichtner@med.uni-heidelberg.de) als CD auf dem Postweg zugeschickt.


Screeningliste

Es sollen alle Patienten gescreent werden, die für einen offenen Baueingriff geplant sind und bei denen prinzipiell eine mediane Laparotomie möglich ist.

Fototool

Da gehäuft Fragen an Frau Binder bezüglich der Anmeldung für das Fototool gestellt wurden, möchten wir Ihnen hiermit die nötigen Informationen geben. Jeder, der in Ihrem Zentrum Zugang zum Fototool bekommen soll, braucht auch ein persönliches Passwort. Die Anmeldung erfolgt personenbezogen und nicht zentrumsbezogen. Die Zuordnung zum Zentrum erfolgt automatisch.

Rekrutierung Ist versus Soll (Stand 19.01.2011)



Erster Patient: 07/04/2010
Letzter Patient: 18/01/2011

(Stand: 19/01/2011)

Randomisationsstand (vom 28.01.2011)

Vom IMBI sind alle Zentren im Randomizer <https://www.randomizer.at/random/web/login.php> eingerichtet (79 Personen von 22 Zentren). Bisher haben die folgenden Zentren Patienten randomisiert:

Berlin Tempelhof:	5 Patienten
Berlin Havelhöhe:	2 Patienten
Dortmund:	2 Patienten
Freiburg:	1 Patient
Reutlingen:	1 Patient
Hamburg-Harburg:	1 Patient
Uniklinik Schleswig Holstein:	1 Patient
Berlin Neukölln:	1 Patient

Ausblick

Wie bereits beim Studientreffen besprochen, ist unser Ziel die adaptive Interimsanalyse, für die 375 auswertbare Patienten benötigt werden. Um dieses Ziel zu erreichen, muss jedes Zentrum bis Juli 17 vollständig dokumentierte Patienten (Visten 1 bis 4 und Fotodokumentation) einbringen.

Für Fragen und Anregungen zur Studie und zum Newsletter stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

colette.doerr-harim@med.uni-heidelberg.de
inga.wegener@med.uni-heidelberg.de

Mit freundlichen Grüßen aus Heidelberg

Das PROUD Team des SDGC



Prof. Dr. C. Seiler

Investigator



Prof. Dr. M. Kieser

Biostatistik



I. Wegener
C. Dörr-Harim
Koordination



S. Fichtner

Assistenz